

Information om avloppsinventering i Torsås kommun 2005-2012

Bygg- och miljönämnden 2012-12-12

Insända enkäter	1076 fastigheter
Inventering på plats av avloppsanläggning	184 fastigheter
Dokumentinventering i arkiv	181 fastigheter

Inventeringsår	Antal enkäter
2005	94
2006	2
2007	0
2008	107
2009	35
2010	1342
Summa	1580


Boendetyper	
Fritidsbostad	361
Permanentbostad	594
Obebott	39
Övrigt	59
Summa	1053

Vatten	
Borrad brunn	375
Grävd brunn	434
Kommunalt vatten	10
Vatten saknas	12
Summa	831

Information om avloppsinventering i Torsås kommun 2005-2012

Bygg- och miljönämnden 2012-12-12

Bedömning av de olika avloppen		
Göra återbesök på plats/kontakta fastighetsägaren/utföra en dokumentinventering	44 fastigheter	2,8 %
Avlopp som bör åtgärdas snarast	141 fastigheter	8,9 %
Avlopp som bör åtgärdas på sikt	312 fastigheter	19,7 %
Mindre åtgärder krävs	110 fastigheter	6,9 %
Avlopp utförda efter 1980 utan ett beslut av Bygg- och miljönämnden	170 fastigheter	10,8 %
Avlopp godkända vid inventeringsdatum av Bygg- och miljönämnden	266 fastigheter	16,8 %
Enkäter utsända men ej besvarade och ej funna i dokumentinventeringen	403 fastigheter	25,5 %
Status dålig/obebott/avlopp saknas	134 fastigheter	8,5 %
Summa	1580 fastigheter	100 %



Information om avloppsinventering i Torsås kommun 2005-2012

Bygg- och miljönämnden 2012-12-12

Slamavskiljare	
Enkammerbrunn	95
Tvåkammarbrunn	56
Trekammarbrunn	813
Saknas/Rensbrunn	35
Summa	999

Efterföljande rening		
Kommunalt VA	8	0,7 %
Sluten tank	31	3,1 %
Sluten tank och stenkista	9	0,9 %
Direktutsläpp	47	4,7 %
Stenkista	395	39,1 %
Infiltration	426	42,2 %
Markbädd	25	2,5 %
Annat	4	0,4 %
Okänt	64	6,3 %
Summa	1009	100 %

De olika summorna i tabellerna är olika och det beror bl.a. på hur noggrant respondenterna svarat i enkäterna.

