

[Skriv ut](#)

[Stäng](#)

Vb: PFAA i råvatten och dricksvatten

Från: **John Bräutigam** (j.brautigam@telia.com)
Skickat: den 4 november 2014 09:43:10
Till: K-G Eklund (kage.eklund.kvistofta@hotmail.com)
En bifogad fil
Brandskum som möjl. förorenare, Torsås ver 140415.pdf (1574,2 kB)

Hej Kåge,

Här kommer svaret.

Jag har sänt förfrågan till Kalmar (se kopia av annat mail).

John

--

John Bräutigam
Gunnarstorp 911 A
385 97 SÖDERÅKRA
Tel. 0486 215 40
Mobil 070 6331763
email j.brautigam@telia.com
--

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Hanna.Gustafsson@torsas.se
Datum: 2014-11-04 08:49
Till: "j.brautigam@telia.com" <j.brautigam@telia.com>
Ärende: SV: PFAA i råvatten och dricksvatten

Hej!

Bifogar faroanalys och enkätsvar gällande PFAA i dricksvattentäkter i Torsås kommun.

Vi har dessvärre inte tillgång Kalmars enkätsvar utan jag får be dig vända dig dit för att få tag på uppgifterna.

Med vänlig hälsning
Hanna Gustafsson
Miljöinspektör
Torsås kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kalmarvägen 4, Box 503, 385 25 Torsås
Tfn: 0486- 331 85
E-post: hanna.gustafsson@torsas.se<mailto:hanna.gustafsson@torsas.se>
Hemsida: www.torsas.se<<http://www.torsas.se>>
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Nina Johansson
Skickat: den 30 oktober 2014 16:10
Till: Hanna Gustafsson
Kopia: Kristina Strand
Ämne: VB: PFAA i råvatten och dricksvatten

Hanna, det var väl du som svarade på denna? Enkäten var ställd till tillsynsmyndigheten om jag kommer ihåg rätt.

Jag har inte Kalmars svar. Har ni tillgång till det?

Vänliga hälsningar/

Nina Johansson
VA-chef

Torsås kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kalmarvägen 4, Box 503, 385 25 Torsås
Tfn: 0486-332 15
E-post: nina.johansson@torsas.se<mailto:nina.johansson@torsas.se>
Hemsida: www.torsas.se<<http://www.torsas.se>>

Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande.

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Anne-Charlott Harrysson

Skickat: den 30 oktober 2014 09:06

Till: Nina Johansson

Ämne: VB: PFAA i råvatten och dricksvatten

Med vänlig hälsning

Anne-Charlott Harrysson

Torsås kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kalmvarvägen 4, Box 503, 385 25 Torsås

Tfn: 0486-33 213

E-post: anne-charlott.harrysson@torsas.se<mailto:anne-charlott.harrysson@torsas.se>

Hemsida: www.torsas.se<<http://www.torsas.se>>

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Kristina Strand

Skickat: den 30 oktober 2014 08:43

Till: Anne-Charlott Harrysson

Ämne: VB: PFAA i råvatten och dricksvatten

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Joanna Kohnen För Info Torsås kommun

Skickat: den 30 oktober 2014 08:07

Till: Miljomail

Ämne: VB: PFAA i råvatten och dricksvatten

Med vänlig hälsning

Joanna Kohnen

Servicevägledare/receptionist

Torsås kommun

Förvaltningen för ledning och administration Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås

Tfn: 0486-331 00

E-post: joanna.kohnen@torsas.se <<mailto:joanna.kohnen@torsas.se>>

Hemsida: www.torsas.se <<http://www.torsas.se>>

P Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande.

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: John Bräutigam [<mailto:j.brautigam@telia.com>]

Skickat: den 29 oktober 2014 17:25

Till: Info Torsås kommun

Kopia: K-G Eklund

Ämne: PFAA i råvatten och dricksvatten

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Joanna Kohnen För Info Torsås kommun

Skickat: den 30 oktober 2014 08:07

Till: Miljomail

Ämne: VB: PFAA i råvatten och dricksvatten

Med vänlig hälsning

Joanna Kohnen

Servicevägledare/receptionist

Torsås kommun

Förvaltningen för ledning och administration Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås

Tfn: 0486-331 00

E-post: joanna.kohnen@torsas.se<mailto:joanna.kohnen@torsas.se>

Hemsida: www.torsas.se<<http://www.torsas.se>>

P Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande.

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: John Bräutigam [mailto:j.brautigam@telia.com]

Skickat: den 29 oktober 2014 17:25

Till: Info Torsås kommun

Kopia: K-G Eklund

Ämne: PFAA i råvatten och dricksvatten